

VAVGEN®


ASANSÖRÜN YENİ GENETİĞİ



Vavgen Kayışlı
Vavgen Halatlı
Vavgen C Karkas

VAVGEN AİLESİ TEKNİK KATALOG

www.decosan.com.tr



2600 MM


VAVGEN SERISININ AVANTAJLARI

- 20 cm kuyu dibi ve 2.60 m son kat mesafesi ile düşük alan gereksinimi
- Yüksek enerji verimliliği ve sessiz çalışma prensibi
- Farklı mimari yapılaraya uyum sağlayan modüler tasarım
- Çift ve üçlü giriş senaryolarına uygun çözümler
- Kolay montaj, düşük bakım ihtiyacı
- Estetik ve kompakt kabin tasarımları

ADVANTAGES OF THE VAVGEN SERIES

- Low pit requirement of 20 cm and a top floor height of 2.60 m
- High energy efficiency and quiet operation
- Modular design adaptable to various architectural structures
- Solutions compatible with dual and triple entrance configurations
- Easy installation and low maintenance requirements
- Stylish and compact cabin designs

200 MM



VAVGEN SERISI İLE YÜKSEKLİK SINIRLARINI AŞIN

Geleneksel ölçülerin ötesine geçen, dar alanlarda bile maksimum performans sunan VAVGEN Serisi, Decosan Asansör'ün mühendislik birikimiyle hayata geçirilmiştir. Geliştirilen her model, modern mimari yapıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, estetik, güvenlik ve verimlilik ön planda tutulmuştur.

Developed through Decosan Elevator's engineering expertise, the VAVGEN Series goes beyond conventional dimensions to deliver maximum performance even in compact areas. Each model is specifically designed to meet the demands of modern architectural structures, with a strong focus on stylish, safety, and efficiency.

VAVGEN KAYIŞLI SİSTEM

- VAVGEN Kayışlı Sistem, kuyu derinliği sınırlı projeler için geliştirilmiş olup, sadece **20 cm kuyu dibi** ve **2.60 m son kat** yüksekliği ile çalışabilir.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma
- Kayış teknolojisi ile uzun ömürlü kullanım
- Çift giriş opsiyonu
- Konut, villa, butik otel projeleri için ideal

VAVGEN BELT-DRIVEN SYSTEM

- The VAVGEN Belt-Driven System is specifically engineered for projects with limited shaft depth, operating efficiently with a pit depth of only 20 cm and a top floor height of 2.60 m.
- Smooth and silent operation
- Long-lasting performance with advanced belt technology
- Dual entrance option available
- Ideal for residential buildings, villas, and boutique hotel projects



VAVGEN HALATLI SİSTEM

- Gelenekselden Vazgeçmeden Yeniliğe Ulaşın
- VAVGEN Halatlı Sistem, klasik sistem alışkanlıklarından kopmak istemeyen projeler için tasarlanmıştır. Dar alanlarda yüksek verim sunarken, geleneksel yapı anlayışını korur.
- Halatlı taşıma yapısı
- Güvenli fren sistemi
- Dar kuyu ve düşük üst kat mesafeleriyle uyum
- Yenilikçi ama alışıldık tasarım tercih edenler için

VAVGEN ROPE-DRIVEN SYSTEM

- Embrace Innovation Without Leaving Tradition Behind
- The VAVGEN Rope-Driven System is designed for projects that value the reliability of classic elevator configurations. While maintaining a traditional structural approach, it delivers high efficiency even in tight spaces.
- Rope-driven traction system
- Reliable safety brake mechanism
- Compatible with shallow pits and low headroom requirements
- Ideal for those seeking an innovative yet familiar design approach

VAVGEN KAYIŞLI / HALATLI

GENEL / GENERAL				KABIN / CABIN			KAPI / DOOR		KUYU / SHAFT					
HIZ SPEED	YOLCU PERSONS	KAPASİTE CAPACITY	ENGELLİ KULLANIMI	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	İÇ YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	MAX. GİRİŞ SAYISI ENTRANCES	RAYLAR RAILS	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	MIN.KUYU DİBİ PİT	MIN.SON KAT
1 M/S	4	320 KG	-	900 MM	900 MM	2200 MM	700 MM	2000 MM	2 GİRİŞ	T90-T50	1600 MM	1400 MM	200 MM	2600 MM
	6	450 KG		1000 MM	1200 MM	2200 MM	800 MM	2000 MM	2 GİRİŞ	T90-T50	1700 MM	1600 MM		
	8	630 KG		1100 MM	1400 MM	2200 MM	800 MM	2000 MM	2 GİRİŞ	T90-T50	1800 MM	1800 MM		
	10	800 KG		1350 MM	1400 MM	2200 MM	900 MM	2000 MM	2 GİRİŞ	T90-T70	2000 MM	1800 MM		
	13	1000 KG		1400 MM	1600 MM	2200 MM	900 MM	2000 MM	2 GİRİŞ	T90-T70	2100 MM	2000 MM		
				1100 MM	2100 MM	2200 MM	900 MM	2000 MM	2 GİRİŞ	T90-T70	1800 MM	2200 MM		

VAVGEN KAYIŞLI VE HALATLI SİSTEMLERİMİZDE 2 GİRİŞ (TUNEL GİRİŞ) DESTEĞİ BULUNMAKTADIR.

VAVGEN C KARKAS

Modülerlikte Yeni Dönem Maksimum Esneklik VAVGEN C Karkas, 3'e kadar farklı giriş yönünü destekleyebilen esnek yapısıyla sektörün en çok yönlü çözümlerinden biridir.

A New Era of Modularity Maximum Flexibility The VAVGEN C-Frame is one of the industry's most versatile solutions, offering a highly adaptable structure that supports up to three different entrance configurations.

- Hastane, AVM, otel gibi yoğun ve karmaşık yapılara tam uyum
- Kademeli modüler montaj imkânı
- Yüksek taşıma kapasitesi
- Estetik ve mühendislik harikası
- Perfect Compatibility with High-Traffic and Complex Buildings such as Hospitals, Shopping Malls, and Hotels
- Step-by-step modular installation capability
- High load-carrying capacity
- Stylish design combined with engineering excellence

VAVGEN C KARKAS

GENEL / GENERAL				KABIN / CABIN			KAPI / DOOR		KUYU / SHAFT					
HIZ SPEED	YOLCU PERSONS	KAPASITE CAPACITY	ENGELLİ KULLANIMI	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	İÇ YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	MAX. GİRİŞ SAYISI ENTRANCES	RAYLAR RAİLS	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	MIN. KUYU DİBİ PİT	MIN.SON KAT
1 M/S	4	320 KG	-	900 MM	900 MM	2200 MM	700 MM	2000 MM	3 GİRİŞ	T90-T50	1550 MM	1650 MM	200 MM	2600 MM
	6	450 KG		1000 MM	1200 MM	2200 MM	800 MM	2000 MM	3 GİRİŞ	T90-T50	1600 MM	1700 MM		
	8	630 KG		1100 MM	1400 MM	2200 MM	800 MM	2000 MM	3 GİRİŞ	T90-T50	1650 MM	1900 MM		
	10	800 KG		1350 MM	1400 MM	2200 MM	900 MM	2000 MM	3 GİRİŞ	T90-T70	2000 MM	2100 MM		
	13	1000 KG		1400 MM	1600 MM	2200 MM	900 MM	2000 MM	3 GİRİŞ	T90-T70	2100 MM	2100 MM		
				1100 MM	2100 MM	2200 MM	900 MM	2000 MM	3 GİRİŞ	T90-T70	1900 MM	2200 MM		

VAVGEN C KARKAS SİSTEMİMİZ 3 GİRİŞ (DIAGONEL GİRİŞ) DESTEĞİ BULUNMAKTADIR.



DECOSAN®

Topraktaş Mah. Topraktaş 6. sk. Megan
Sanayi sitesi 2/1 DB Bağlar / Diyarbakır

#decosan



+90 549 160 47 24 | decosan@decosan.com.tr